



1991 la zi

2025

în Dealul Mare

Iarna anului 2025 a fost caracterizată de temperaturi peste media multianuală și precipitații importante, predominant sub formă de ploaie. Un episod notabil de iarnă autentică s-a înregistrat pe 17 februarie, când stratul de zăpadă a atins aproximativ 20 cm.

Primăvara a debutat târziu, iar vița-de-vie a intrat în vegetație la începutul lunii aprilie. În noaptea de 7 spre 8 aprilie, un episod sever de ploaie cu gheață, urmat de temperaturi de până la -3°C timp de trei zile consecutive, a afectat semnificativ plantațiile.

Soiurile timpurii și parcelele expuse au suferit cel mai mult, înghețul afectând direct lăstarii și mugurii deja porniți în vegetație, cu un impact major asupra producției. Ulterior, perioada aprilie–iunie a fost marcată de un regim pluviometric ridicat, de peste 240 mm, asociat cu temperaturi scăzute. Primele inflorescențe au apărut abia în prima săptămână a lunii iunie.

Debutul verii a adus condiții mai echilibrate, cu precipitații și temperaturi apropiate de normal. Lunile iulie și august au continuat cu temperaturi specifice perioadei, însă pe fondul instalării unei secete prelungite.



Recoltarea a început pe 22 august, cu Pinot Noir, urmat de soiurile albe. Perioada culesului s-a desfășurat fără precipitații, în condiții de temperatură normale. Campania s-a încheiat pe 14 octombrie, cu **Cabernet Sauvignon**. La soiurile roșii, maturitatea fenolică nu a fost atinsă uniform în toate parcelele.

Începând cu finalul lunii septembrie, s-au instalat precipitații abundente, cu un regim peste medie, de peste 200 mm, concomitent cu temperaturi mai scăzute decât valorile obișnuite ale perioadei.

Per ansamblu, 2025 a fost un an extrem de provocator, marcat de producții foarte reduse — între 1 și 2 t/ha — în special la soiurile albe, **Pinot Noir** și **Feteasca Neagră**. Aceste condiții au impus o adaptare atentă a practicilor viticole, precum și un ritm lent al recoltării, care a permis abordare minimalistă în procesul de vinificație.

Soiurile albe, în special **Chardonnay** și **Feteasca Albă**, au evoluat armonios, oferind vinuri echilibrate, cu aciditate bună și expresie clară.

Recolta 2025 se remarcă prin prospețime și structură. Dintre soiurile roșii, Pinot Noir a avut o evoluție foarte bună, în timp ce vinurile din **Cabernet Sauvignon** se disting printr-un caracter vegetal pronunțat, specific anului.



Toamna anului 2023 a fost liniștită și caldă, cu precipitații reduse cantitativ. Frigul s-a instalat abia după jumătatea lunii ianuarie, sub forma unui episod scurt de 3–4 zile cu zăpadă, stratul nefiind mai mare de 10 cm. Ulterior, s-au înregistrat câteva episoade de precipitații mai consistente. Per ansamblu, iarna a fost ușoară, cu temperaturi peste media multianuală și precipitații ușor sub valorile normale.

Primăvara a venit devreme, cu temperaturi ridicate și precipitații reduse. Primele inflorescențe au apărut la începutul lunii mai, în special la soiurile timpurii, semn al unui ciclu vegetativ accelerat.

Vara anului 2024 a fost dominată de lipsa precipitațiilor, secetă extremă și temperaturi record menținute pe perioade îndelungate. Aceste condiții au condus la o coacere forțată a strugurilor, cu un impact major asupra echilibrului maturării.

Recoltarea a debutat foarte devreme, pe 13 august, cu **Feteasca Albă**, și a continuat într-un ritm alert pentru majoritatea soiurilor. Pe parcursul campaniei de recoltare nu s-au înregistrat precipitații, vremea fiind constant caldă și senină. Abia toamna târzie a adus precipitații importante cantitativ. În total, anul 2024 s-a încheiat cu aproximativ 595 mm de precipitații, însă o mare parte a acestora a fost concentrată spre finalul anului, prea târziu pentru a influența pozitiv evoluția recoltei.

În concluzie, 2024 a fost un an extrem de dificil din punct de vedere al producției și al echilibrului calitativ. Plantațiile au fost sever afectate de lipsa apei, creșterile vegetative au fost reduse, iar producțiile au scăzut semnificativ, situându-se între 2 și 5 t/ha. Anul se caracterizează prin acidități foarte scăzute și niveluri ridicate de alcool.

În acest context, **Chardonnay**, **Merlot** și **Cabernet Sauvignon** s-au remarcat prin cea mai bună adaptare la condițiile climatice, oferind vinuri cu structură, concentrare și potențial de evoluție.



2023

După încheierea recoltei 2022, luna octombrie a continuat cu o vreme caldă și uscată, precipitațiile fiind reduse, de aproximativ 10 l/mp. Noiembrie a debutat în aceeași notă, cu doar 5 l/mp și temperaturi peste media multianuală, înainte ca, după 20 noiembrie, să se înregistreze precipitații mai consistente, de aproximativ 50 l/mp. Iarna a fost blândă, fără episoade severe de frig — temperaturile minime nu au coborât sub -10°C și cu precipitații reduse, insuficiente pentru refacerea completă a rezervei de apă din sol.

Luna martie a adus o încălzire timpurie, urmată de un aprilie rece, care a întârziat dezvoltarea vegetației. Deși dezmguritul a avut loc în jurul datei de 10 aprilie, creșterea a stagnat până la începutul lunii mai. Înfloritul a debutat la final de mai, în special la **Fetească Albă** și **Chardonnay**.

Lunile iunie și iulie au fost echilibrate, cu precipitații și temperaturi apropiate de valorile normale. Începând însă cu sfârșitul lunii iulie și pe tot parcursul lunii august, temperaturile au crescut semnificativ, vântul s-a intensificat, iar precipitațiile au lipsit aproape complet — ultima ploaie activă fiind înregistrată pe 6 august. Deși cantitatea totală de precipitații din an a atins aproximativ 550 mm/mp, o valoare considerată medie, problema majoră a fost distribuția neuniformă a acestora, suprapusă peste seceta pedologică instalată de ani buni în **Dealul Mare**, cu rezerve de apă care nu au mai fost refăcute.

Toamna a fost caldă și uscată, ceea ce a provocat blocaje de maturitate la numeroase soiuri, scăderi ale acidității și acumulări modeste de zahăr, în special la soiurile albe precum **Feteasca Albă** și **Sauvignon Blanc**. Recoltarea a început în prima decadă a lunii septembrie, cu **Pinot Noir** destinat vinurilor **Pacs** și **Sissi**.

Anul 2023 a pus presiune atât pe soiurile albe, cât și pe cele roșii. Un avantaj important a fost dimensiunea redusă a boabelor, care a favorizat acumulări ridicate de antociani și o culoare intensă la vinurile roșii.

Vinurile albe ale acestui an se caracterizează prin acumulări moderate de zahăr, rezultând niveluri mai scăzute de alcool, cu excepția Rieslingului Italian și a Tămâioasei Românești. Aciditatea este mai redusă, iar expresia aromatică este mai delicată. Vinurile roșii sunt intense, bine colorate și concentrate, însă, asemenea celor albe, prezintă o aciditate mai scăzută și un profil aromatic mai reținut, reflectând fidel condițiile unui an exigent

Toamna anului 2021, calmă și blândă, a pregătit terenul pentru un început de iarnă atipic. Luna decembrie a adus precipitații consistente sub formă de ploaie, esențiale pentru refacerea rezervei de apă din sol, în timp ce temperaturile au rămas relativ ridicate, cu o minimă de doar -7°C pentru scurt timp. Ianuarie și februarie au continuat în aceeași notă: luni calde, fără episoade semnificative de precipitații.

Primăvara calendaristică a debutat cu temperaturi modeste, iar acest regim s-a prelungit până după 25 aprilie. Ultima brumă a fost înregistrată pe 20 aprilie, motiv pentru care putem vorbi despre o primăvară rece. Pornirea în vegetație a avut loc în intervalul 10–15 aprilie și s-a desfășurat uniform, cu o fertilitate moderată, în jur de 40% la **Feteasca Neagră**.

Vara a fost dominată de secetă. Lunile iunie și iulie au fost sărace în precipitații, iar temperaturile au depășit pragul de 35°C încă din a doua decadă a lunii iulie. August a continuat cu zile caniculare și ploi aproape inexistente, insuficiente cantitativ pentru a ameliora stresul hidric.

Septembrie a adus, în schimb, un respiro binevenit: două episoade de ploaie, însumând 25–35 l/mp, însoțite de o scădere a temperaturilor. Recoltarea a început devreme, pe 22 august, cu **Pinot Noir**, urmat de **Fetească Albă**, **Sauvignon Blanc** și **Fetească Neagră**. La 1 septembrie era deja recoltată aproximativ o treime din suprafață, iar campania s-a încheiat pe 5 octombrie, odată cu **Cabernet Sauvignon**.

Per ansamblu, 2022 a fost un an marcat de secetă, cu acumulări importante de zahăr, producții reduse și acidități scăzute. Recoltarea timpurie ne-a permis să echilibrăm aceste extreme, deși la vinurile albe și roze s-a resimțit o ușoară lipsă de expresie aromatică. În schimb, vinurile roșii se remarcă printr-o calitate deosebită: sunt concentrate, intense și bine structurate.

Se evidențiază **Chardonnay**, **Feteasca Neagră** și **Cabernet Sauvignon**, vinuri care exprimă fidel caracterul unui an extrem și potențialul terroir-ului.



2021

2021 a fost un an excelent pentru vinurile albe și roze din Dealu Mare. Vedetele acestui an au fost **Sauvignon Blanc, Chardonnay, Fetească Neagră și Pinot Noir**, care au avut condiții bune de coacere, favorizate de media puțin coborâtă a temperaturilor din acest an.

Anul a început cu precipitații dense, care și-au pus amprenta pe întregul sezon. Ninsorile au fost slabe iar ploile de iarnă au fost intense, ajungând până la 250 litri la sfârșitul lunii februarie. Primăvara a debutat cu diferențe mari de temperatură. De la o zi la alta, valorile termice au variat de la maxime de 20° C și la minime de – 8° C, cu zăpadă și ploi. Lunile martie și aprilie au venit cu temperaturi scăzute și umiditate mare. Condițiile atipice au făcut ca vegetația la început de mai să fie întârziată față de media ultimilor ani cu aproximativ 2 săptămâni și au întârziat înfloritul după data de 10 iunie.

Vara ne-a oferit, din nou, cantități mari de precipitații. Ploile din iunie și iulie, temperaturile mai scăzute față de medie și umiditatea au favorizat apariția făinării și au alterat condițiile fitosanitare de dezvoltare a viei. Diferențele mari de temperatură specifice acestui an s-au făcut simțite și în a doua parte a verii. De la ploile abundente am trecut direct în seceta din luna august.

Toamna a echilibrat condițiile de cules, debutând cu ploi abundente, de până la 30 litri și o temperatură de 8-9 grade pe timpul nopții. În podgoria SERVE, culesul a început pe 6 septembrie, cu **Pinot Noir**, pentru Cuvee Sissi și s-a închis pe 22 octombrie, cu **Cabernet Sauvignon**.

2021 este un an bun pentru vinurile SERVE, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

2020

2020 a fost un an excepțional atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Compensând pierderile suferite în urma grindinei din 2019, acest an a fost propice pentru producția de **Merlot**, **Tămâioasă Românească**, **Fetească Neagră**, dar și pentru celelalte soiuri care au atins un nivel de calitate peste medie.

Pe lângă calitatea recoltei, nivelul de producție a fost aproape de limita maximă la mai multe soiuri.

Începutul anului a favorizat recolta, cu un debut de toamnă târzie și caldă. Primul îngheț a venit târziu, în decembrie, însoțit de ploi și zăpadă în cantități mici.

Iarna s-a dovedit a fi caldă și secetoasă, cu temperaturi mult peste medie. Finalul lui februarie a adus precipitații de până la 5l, dar primăvara și-a continuat ritmul secetos, atât în martie cât și în aprilie.

Primele ploi semnificative din an au apărut abia în luna mai, când dezechilibrul atmosferic a adus temperaturile scăzute de până la 6 grade.



Temperatura scăzută a afectat florile **Otthonel**, din fericire fiind singura cultură afectată de răcirea bruscă.

Debutul cald și secetos al lui 2020 a prelungit înfloritul pentru soiurile **Cabernet** până în jurul datei de 10 iunie. Vara blândă, dar secetoasă nu a afectat soiurile de struguri. Încă din luna iunie, ploile potolite au dat primul semn de optimism pentru recolta ce se anunța a fi una de excepție. Aceasta a rezistat foarte bine temperaturilor crescute și precipitațiilor reduse din august, fără șiștăviri sau arsuri notabile.

Culesul a început, pe 27 august, cu **Pinot Noir** pentru roze și a continuat în ritm normal.

Toamna blândă și relativ uscată a permis maturarea fenolică la toate soiurile roșii, obținând o producție de o calitate ridicată.

Perioada de cules s-a încheiat în a doua decadă a lui octombrie, cu **Cabernet Sauvignon** și **Riesling de Rhin**.

Anul 2019 a fost un an deosebit de dificil din punct de vedere climatic; deși foarte favorabil pentru soiurile de vinuri roșii, cum sunt **Pinot Noir**, **Merlot**, **Fetească Neagră** sau **Cabernet Sauvignon**, a fost marcat de pierderi semnificative de recoltă din cauza grindinei din primăvară, în special la soiurile de struguri albi.

Începutul acestui ciclu de producție a fost caracterizat de o toamnă caldă și uscată. Primele zile geroase, cu temperaturi sub -10 grade au venit în noiembrie, dar au durat puțin. Decembrie și ianuarie s-au remarcat prin ploi abundente și zăpadă de până la 100l.

Luna februarie a fost deosebit de caldă, cu precipitații slabe. În martie, vremea s-a menținut frumoasă, iar temperaturile ridicate au făcut ca vița să plece în vegetație mai devreme ca de obicei; noroc că până la urmă temperaturile au scăzut și creșterea viei a fost lentă.

Pe 30 aprilie, însă, grindina și ploile puternice au afectat semnificativ tot **Dealul Mare** și zona Cheba.

A fost un fenomen nemaiîntâlnit până acum, extrem de extins și de violent. Cel mai mult au avut de suferit soiurile albe care, fiind mai timpurii, erau în stadiul de 5-6 frunze pe lăstar: la Feteasca Albă, dar și Tămâioasă și Chardonnay am avut pierdere de 100%.

Până la finalul primăverii, vremea s-a menținut răcoroasă, umedă, cu ploi însemnate cantitativ și alte căderi de grindină, de amploare mai mică, în luna mai. În luna mai, la începutul înfloririi, vremea tot nu ne-a iertat și a adus ploi abundente pe 31 mai, de peste 100 l/mp. Din fericire, soiul pinot noir, cel mai sensibil la acest fenomen, a rezistat.

Vara a fost și ea instabilă, cu perioade în care au alternat căldura, ploile și frigul, cu diferențe de temperatură și de 20 grade în interval de 24 ore. A urmat o perioadă de caniculă la jumătatea lunii august, ceea ce a forțat coacerea strugurilor și începerea culesului în data de 23 august. Primii struguri recoltați au fost cei de **Pinot**.

Toamna caldă și secetoasă a diminuat și mai mult producția, prin deshidratarea boabelor. Strugurii albi, cel mai grav afectați de grindină, au trebuit culeși în etape pentru că au avut două stadii de coacere. În schimb, strugurii roșii au avut o concentrare deosebită, fără să acumuleze la fel de mult zahăr ca în anii precedenți.

În ansamblu un an bun pentru **Riesling**, **Pinot**, **Merlot**, **Fetească Neagră** și **Cabernet**.

2018

Anul 2018 a fost un roller coaster al temperaturilor, fluctuațiile fiind extrem de abrupte de la o săptămână la alta.

Toamna lui 2017 a fost lungă și bogată în precipitații, cu temperaturi normale, iar primul îngheț a venit abia în a doua jumătate a lui noiembrie. Ianuarie și februarie au venit cu temperaturi neobișnuit de ridicate când minima nu a coborât sub -7 grade.

Abia spre sfârșitul lui februarie ninsorile au acoperit podgoriile și au fost înregistrate -10,5 grade în dimineața lui

1 martie. Spre finalul lunii martie vremea s-a încălzit pentru o scurtă perioadă de timp.

Pe 18- 26 martie ninsorile s-au întors, iar termometrele au scăzut sub zero. Aprilie a fost neobișnuit de cald și secetos, iar vița a plecat în vegetație în jur de 10 aprilie.



A fost o perioadă liniștită, fără probleme, chiar dacă la merlot Cabernet și Otthonel mugurii 3-5 au plecat mai greu.

Mai a continuat cu temperaturi ridicate și secetă decalând înfloritul pentru **Chardonnay** pe 12-14 mai.

Primele ploi au venit pe 4 iunie, aproape prea firave pentru a compensa seceta din luna anterioară. Abia în a doua jumătate a lunii iunie au venit ploi însemnate, care au continuat și în iulie și august. Pe 7 august, furtuna cu grindină a cauzat probleme majore cu putregaiul la soiurile timpurii, **Sauvignon, Fetească Albă și Pinot**.

Culesul a început devreme în acest an, pe 22 august. Am început cu pinot noir și am terminat, pe 18 octombrie, cu **Cabernet**. Toamna lui 2018 a venit cu temperaturi potrivite pentru podgorii, fără apă, ceea ce a permis culesul la maturitatea perfectă.

În ciuda peripețiilor vremii, anul 2018 a fost un an deosebit pentru **Feteasca Albă și Chardonnay**. Recolta de **Sauvignon** a fost la un nivel foarte bun, ca și cea de **Riesling de Rin**. 2018 este un an de referință pentru vinurile roșii, în special pentru **Cabernet**.

2017

Toamna lui 2016, cu temperaturi corecte, nu anticipa frigul de la începutul anului care urma. Temperaturile au început să scadă începând cu 7 ianuarie. De Sf. Ion temperatura a scăzut la – 14 grade, atingând un alarmat – 19 grade pe 10 ianuarie.

A urmat o perioadă lungă cu zapadă și frig care s-a prelungit până pe 20 februarie când minimele au atins -11 grade. Primavara lui 2017 a venit repede, iar temperaturile au urcat ușor, fără precipitații foarte mari. Plecarea în vegetație a avut loc în jur de 10 aprilie.

Un eveniment neprevăzut a fost scăderea bruscă a temperaturii din luna aprilie. Pe 19 aprilie a început să plouă, iar în următoarele două zile temperaturile au scăzut de la 21 grade la - 0,5 grade. Pe 21 aprilie, la Malu Roșu ninge. Au urmat zile cu brumă care, din fericire, nu a afectat vița de vie. În mai a plouat mai puțin și vremea s-a încălzit ușor permițând ca înflorirea să aibă loc în jur de 25 mai.

Începutul de iunie a debutat cu temperaturi ridicate, de până la 30 grade. Ploile au venit în reprize săptămânale, dar în cantități mari, de până la 95 l/mp. Lunile iulie și august au fost normale, cu temperaturi ridicate, dar care nu au depășit media ultimilor ani. Perioadele decaniculă au alternat cu perioadele ploioase și mai reci.

În ansamblu, anul 2017 a fost unul mai echilibrat decât precedentii, atât ca temperaturi cât și hidric. Cantitatea totală de precipitații a fost cu mult peste medie – cca 600 litri doar în vegetație.

Recolta a început pe 24 august cu **Pinot Noir** și s-a încheiat pe 20 octombrie cu **Cabernet Sauvignon**. Anul 2017 este recunoscut pentru producțiile sale foarte bune, atât calitativ cât și cantitativ. Strugurii albi s-au remarcat printr-o acumulare mai mică de zahăr față de ceilalți ani, dar cu o aciditate și aromă superioare. Strugurii roșii au avut acumulări importante de zahăr și o buna maturare fenolică.

Putem spune că a fost un an de excepție cu soiuri excepționale de **Chardonnay, Riesling Italian și de Rin, Fetească Neagră, Merlot și Cabernet**.

2016

Anul 2015 s-a terminat cu o toamnă frumoasă, caldă și cu precipitații normale. Primele geruri au apărut abia după Crăciun când au fost înregistrate în jur de -14 grade pentru câteva nopți. A doua perioadă a venit cu zapadă care a acoperit podgoriile cu un strat de 15 cm. Pe 20 ianuarie au fost - 15,4 grade, apoi a urmat o perioadă foarte caldă cu maxime ce au ajuns până la 22 grade. Ploile au fost slabe cantitativ în această perioadă.

Putem spune că primăvara a venit devreme în 2016, dar nu a fost hotărâtă. Primii migdali au înflorit pe 20 februarie, dar la finalul lui aprilie au fost temperaturi apropiate de limita de îngheț. Luna mai a debutat cu multe ploi și cu temperaturi relativ scăzute. Abia spre sfârșitul lunii au crescut temperaturile. Înfloritul a început cu pinot noir în jurul datei de 27 mai. Iunie a fost umed și destul de rece în prima parte, dar înflorirea s-a făcut aproape corect. **Feteasca Neagră** și **Cabernetul** nu au avut de suferit, deși a existat o presiune de mană importantă.

Aceasta s-a manifestat cu preponderență în perioada de bob de mazare și a cauzat pierderi de recoltă la producătorii mai puțin pregătiți. Sfârșitul de iulie și primele zile din august a fost canicular și sec, urmat de o perioadă de câteva zile cu ploaie cca 25l /mp. Răcirea a fost accentuată, iar minima a ajuns la 11 grade peste noapte și o maximă de 19 grade peste zi. Acest dezechilibru al vremii a dus la scăderea în dimensiuni a bobului și acumulări de zaharuri la majoritatea soiurilor. În septembrie, vremea și-a revenit, iar recolta a început cu pinot noir.

Toate soiurile au avut o evoluție foarte rapidă, iar recolta a fost una foarte concentrată. Ploile însemnate din a doua parte a lunii septembrie și începutului lunii octombrie nu ne-au împiedicat să culegem fără pierderi calitative sau cantitative.

În concluzie, 2016 a fost un an cu acumulări importante de zahăr, dar echilibrat din punct de vedere al acidității și al aromelor. Dintre soiuri care s-au remarcat anul acesta sunt: **Merlot**, **Chardonnay** și **Riesling de Rhin**.



2015

Toamna anului 2015 a început cu ploi abundente, peste limitele normale. Timp de peste 30 de zile, în lunile noiembrie și decembrie soarele a lipsit, iar precipitațiile au fost peste 380 l/mp. Primul ger a venit pe 30 decembrie când s-au înregistrat – 16,7 grade și a continuat pe 8 ianuarie.

Precipitații bogate au căzut și în lunile ianuarie și februarie, dar după 8 ianuarie temperaturile nu au mai scăzut mult.

Primăvara a venit târziu și s-a remarcat prin temperaturi modeste. Plecarea în vegetație s-a realizat în jur de 15 aprilie, iar înfloritul a început la sfârșitul lunii mai. Perioada secetoasă extinsă până la finalul lunii mai a fost întreruptă de ploi și nu a cauzat probleme mari cu mana. În faza de bob de piper și bob de mazăre am avut presiune foarte mare de făinare.

Temperaturile au început să crească după 15 iulie și precipitațiile au fost reduse cantitativ. Sfârșitul de iulie și luna august au fost caracterizate prin secetă, caniculă și vânt uscat.

Evaporarea a fost mai mare decât puterea de absorbție a apei de către plante, acestea având de suferit. Precipitațiile de la sfârșitul lunii au provocat la **Feteasca Neagră** crăparea unei părți din boabe care ulterior s-au uscat și s-au stafidit. Recolta a început cu **Feteasca Albă** și a fost urmată de **Pinot Noir**, **Sauvignon Blanc** și apoi de **Chardonnay**.

Ultimele culese au fost **Feteasca Neagră**, **Merlot** și **Riesling**. Recolta s-a încheiat pe 22 octombrie cu **Cabernet Sauvignon**. În acest timp, temperaturile și precipitațiile au fost în limitele normale. Anul 2015 s-a remarcat prin soiurile roșii, **Merlot**, **Fetească Neagră**, **Cabernet Sauvignon**, dar și pentru **Chardonnay**.



2014

Toamna anului 2014 a fost lungă, călduroasă și secetoasă. Iarna și-a făcut simțită prezența la sfârșitul lunii noiembrie când temperaturile au scăzut până la -12 grade. A urmat o perioadă foarte caldă, fără precipitații până pe 24 ianuarie. Din cauza viscolului și ninsorilor puternice, pe 29 ianuarie la 3 dimineața temperatura a ajuns la – 15 grade.

În luna martie temperaturile au înregistrat valori peste medie, iar zăpada s-a topit lent. Vița de vie a plecat în vegetație în aprilie, dar până la sfârșitul lunii vremea a fost rece și umedă cu precipitații de aproximativ 140 de litri. Vița și-a stagnat creșterea și a rămas la stadiul de 3-4 frunze la **Chardonnay**. Sfârșitul lunii mai a fost călduros, dar la începutul lunii iunie au fost ploios.

Înfloritul a început în 10 iunie și s-a suprapus unei perioade cu ploi abundente, ceea ce a cauzat pierderi prin miere la **Chardonnay**. Vara anului 2014 a fost normală spre rece din punct de vedere al temperaturii, cu precipitații abundente până în prima parte a lunii august. Din cauza presiunii mari din partea manei și a făinării au fost necesare tratamente fitosanitare suplimentare.

Vremea a revenit la normal în luna august, dar maturitatea a fost mai târzie decât în anii precedenți.

Temperaturile moderate și precipitații scăzute din lunile septembrie și octombrie au fost foarte favorabile maturării strugurilor. Recolta a început pe 8 septembrie cu **Fetească Albă**, anul trei și a continuat cu **Pinot Noir**. **Chardonnay**, care de obicei era cules în august, în 2014 a fost cules mai târziu, pe 20 septembrie. În condițiile în care aciditatea s-a păstrat la niveluri ridicate la toate soiurile, fiind puțin mai scăzută la merlot, acumulările de zahăr au fost importante. Recoltarea s-a încheiat pe 22 octombrie cu **Cabernet Sauvignon** Bozieni.

În concluzie, anul 2014 a fost mult mai răcoros decât cei precedenți. Aromele din acest an sunt mai interesante, iar datorită toamnei blânde, culoarea este una deosebită. A fost un an foarte bun pentru majoritatea soiurilor, în special pentru **Chardonnay**, **Riesling de Rhin**, **Fetească Neagră** și **Cabernet**.



2013

În 2012, toamna a fost lungă și secetoasă, iar vița părea că suferă. Ploile au venit în luna noiembrie și a urmat o iarnă bogată în precipitații, cu ninsori, ploi și minime de până la -13 grade.

Primăvara a venit devreme cu ploi, dar sfârșitul lui aprilie și începutul lunii mai au fost foarte secetoase și călduroase. Vița a plecat foarte bine, uniform, cu o fertilitate excelentă. Înfloritul a început mai devreme decât în altul precedent, pe 22 - 23 mai. Cu toate că în timpul perioadei de înflorire vremea a fost răcoroasă, cu precipitații de cca 140 de litri/mp până la stadiul strugurilor de bob de piper, vița nu a fost afectată. Începutul verii a fost călduros, cu maxime de 32 - 34 grade, însoțit de o explozie de vegetație.

Lunile iunie și iulie s-au remarcat prin ploi bine repartizate. August a fost secetos, iar temperaturile au urcat până la 32 - 35 grade.

În 2013, culesul a început pe 2 septembrie cu **Chardonnay** și a continuat cu **Pinot Noir** și **Sauvignon**. Diferențele mici de maturare dintre soiuri au impus campaniei un ritm alert. Începând cu 28 septembrie până pe 3 octombrie au fost furtuni, temperaturi scăzute de – 2 grade și precipitații de 85 litri. Recoltarea s-a încheiat pe 20 octombrie cu **Cabernet Sauvignon**.

Anul 2013 se remarcă printr-o recoltă de excepție din punct de vedere cantitativ, acumulări de zahăr și aciditate foarte ridicate. Soiurile care s-au evidențiat au fost: **Fetească Neagră, Cabernet, Chardonnay și Merlot**.

2012

În 2012, precipitațiile au început să cadă în noiembrie, iar decembrie anunța un an bun, asemănător cu 2011.

Până pe 24 ianuarie a fost cald, dar a urmat o perioadă de ger și zăpadă. În **Dealul Mare** stratul de zăpadă a ajuns la 60 de cm. Minima a fost de -23 grade pe 12 februarie, iar maxima în timpul zilei a fost de -13.



Primavara a venit devreme, astfel că înfloritul a început în jur de 25 mai cu un avans de aproximativ 15 zile. Luna mai a fost ploioasă, cu precipitații de 280 de litri /mp și temperaturi mai scăzute decât cele uzuale, ceea ce a dus la o legare slabă a soiurilor precum merlot.

Vara a fost caniculară și secetoasă cu maxime de +40 grade în august. În aceste condiții, culesul a început devreme, pe 20 august, cu soiurile albe și s-a încheiat în jur de 15 octombrie. Lipsa apei și temperaturile ridicate au forțat maturitatea strugurilor, cu toate acestea, vița a trecut foarte bine, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

În concluzie, anul 2012 nu a fost un an foarte bun cantitativ, dar calitativ a fost bun, acolo unde s-a recoltat la timp. A fost un an bun pentru soiurile **Merlot, Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon**.



După o toamnă scurtă și călduroasă în 2010, vița a intrat în iarnă bine pregătită.

Iarna s-a caracterizat prin temperaturi peste limita de îngheț și precipitații. Primăvara târzie, cu temperaturi ridicate a determinat ca înfloritul să se realizeze în mod normal, începând cu 10 iunie.

A urmat o vară caldă, cu precipitații bine repartizate până în prima parte a lunii august. Sfârșitul verii și începutul toamnei a fost călduros și uscat.

În concluzie, anul 2011 a fost deosebit atât calitativ, cât și cantitativ. Ambele soiuri de struguri, albe și roșii s-au maturat bine.





2010

Toamna anului 2009 a fost scurtă și rece, iar vița nu a intrat în iarnă foarte bine pregătită. Temperaturile sub limita de îngheț și precipitațiile semnificative cantitativ din iarna anului 2010, au determinat pierderi impotante ale viilor.

Primavăra a venit târziu, iar trecerea spre vară s-a realizat brusc.

Luna mai a început cu temperaturi specifice verii și precipitații abundente cu grindină și furtuni.

Vara din 2010 a fost călduroasă, însorită, dar și cu precipitații. Cea de-a doua jumătate a lunii august, a fost caniculată, cu temperaturi de peste 40 grade, grăbind maturarea.

Toamna a fost scurtă, însorită și cu precipitații reduse.

Anul 2010 a fost favorabil pentru soiurile de struguri albi, rozeuri și roșii, cu excepția celui **Pinot Noir**.





2009

Temperaturile scăzute nu au provocat pierderi ale viței și nici nu au afectat maturarea lemnului. Perioada de înmugurire și înfloritul normale, promiteau recolte bogate.

Vara anului 2009 a fost călduroasă și umedă cu furtuni abundente și grindină. În acest an dificil, viticultorii cu probleme fitosanitare au suferit pierderi.

Toamna scurtă, cu temperaturi scăzute și precipitații, a ajutat la normarea producției.

Maturitatea soiurilor roșii nu a fost atinsă acolo unde nu s-a normat corect.

În concluzie, pentru noi a fost un an bun în ceea ce privește soiurile albe și rozeuri.

Producția soiurilor roșii a fost sub medie și nu am reușit să producem **Charlotte 2009**.



2008

După o toamnă care a oferit condiții bune de maturare, a urmat o iarnă lungă și blândă cu precipitații suficiente. Înfloritul s-a realizat puțin mai târziu decât în mod normal, dar temperaturile optime și precipitațiile abundente din primele luni de vară au ajutat vița să recupereze. În august temperaturile au fost normale, cu precipitații slabe.



Septembrie a debutat cu temperaturi ridicate, dar ulterior au început ploile și vremea s-a răcit.

În octombrie timpul și-a revenit și a permis soiurilor roșii să se matureze corect.

În concluzie, 2008 a fost un an bun pentru soiurile albe culese la timp și pentru cele roșii printre care s-au remarcat **Feteasca Neagră** și **Merlotul**.





2007

În 2007, vița a intrat în iarnă bine maturată. Datorită precipitațiilor peste medie din perioada de repaus și a temperaturilor optime, vița de vie nu a avut probleme în timpul iernii.

Plecarea în vegetație s-a desfășurat normal, iar înfloritul a început în a doua parte a lunii iunie.

Mai și primele luni de vară au fost calde, cu precipitații peste medie, însoțite de furtuni și grindină.

Luna august s-a remarcat prin secetă și temperaturi de până la 38 grade, ceea ce a ajutat vița de vie să evolueze corect.

Culesul a început mai târziu, pe 14 septembrie, când strugurii au ajuns la o maturitate bună.

Recolta a fost bogată cantitativ, dar mai ales calitativ.

În concluzie, putem spune că acest an este unul de referință pentru soiurile roșii precum: **Cabernet Sauvignon**, **Merlot**, **Fetescă Neagră**, dar și pentru cele albe.





După toamna bogată în precipitații din 2005, a urmat o iarnă blândă și umedă. Primăvara a fost târzie, iar înfloritul a avut loc după 15 iunie.

Vara rece și umedă din 2006 a pus probleme serioase viticultorilor. În august și-a revenit pentru o scurtă perioadă, dar septembrie a fost ploios, cu temperaturi scăzute care au afectat acumulările de zahăr și maturitatea.

Pentru vinurile albe, anul 2006 a adus un plus din punct de vedere aromatic, acolo unde s-a intervenit la timp, deoarece au fost probleme cu botrytisul. Pentru soiurile roșii nu a fost un an foarte bun.



Anul 2005 a fost foarte dificil pentru viticultorii mai puțin pregătiți. Vița a intrat bine în iarnă, dar înghețul și lipsa precipitațiilor au pus probleme.

A fost o primăvară timpurie cu multe precipitații, astfel că la înflorit am avut un atac de mană foarte agresiv care a distrus întreaga recoltă a viticultorilor care nu au anticipat și prevenit acest lucru.

Vara normală cu temperaturi și precipitații au determinat începerea culesului devreme pe 5 septembrie. Culesul s-a întins pe o perioadă mai mare de timp, fiind întrerupt de precipitații bogate.

În concluzie, 2005 a fost un an bun pentru soiurile albe, dar soiurile roșii au atins maturitatea mai târziu.

Toamna anului 2003 a fost uscată și caldă, dar iarna lungă s-a remarcat printr-o cantitate suficientă de precipitații și temperaturi blânde.

Primăvara târzie a determinat începerea înfloririi după 15 iunie.

Pe timpul verii au fost precipitații abundente și temperaturi sub medie, inclusiv în luna august. În aceste condiții, acumulările de zahăr și antociani nu au fost foarte bune. Din cauza problemelor fitosanitare, viticultorii am fost obligați să recolteze mai devreme.

În 2004, vinurile albe au ieșit bine, dar la soiurile roșii s-a simțit lipsa de maturitate.



2003

Toamna anului 2002 a fost blândă și lungă, cu precipitații reduse, dar suficiente cantitativ pentru fortificarea corectă a viței.

Au urmat o iarnă fără ger și o primăvară cu temperaturi normale, care au determinat începerea înfloririi pe 10 iunie.



Vara călduroasă a debutat cu precipitații abundente.

În august temperaturile au ajuns la maxime de până la 42-43 grade. În aceste condiții soiurile albe au ajuns repede la maturitate, iar culesul a început devreme, dar a durat mult.

Toamna vremea a fost optimă, astfel că ne-a permis să așteptăm o bună maturare a soiurilor **Merlot**, **Fetească Neagră** și **Cabernet**.

Anul 2003 fost un foarte bun pentru majoritatea soiurilor. Putem spune că a fost un an de referință pentru soiurile roșii.



2002

Iarna a fost una lipsită de precipitații, cu temperaturi scăzute, care au afectat plantațiile de pe șes.


Prima parte a primăverii a fost umedă și răcoroasă, dar în a doua jumătate s-a încălzit brusc. În 2002, înfloritul s-a realizat normal.

A urmat o vară cu precipitații abundente, grindină și temperaturi normale. După jumătatea lunii august, temperatura a început să se răcească. Culesul a început târziu, pe 10 septembrie și s-a prelungit până în noiembrie.

În acest an am luat prima medalie de aur Bruxelles, cu sauvignon blanc 2002, un **Sauvignon de Cogealac**, ale cărui arome și aciditate s-au pastrat mai bine. Vinurile roșii, ajutate de toamna lungă cu o buna maturare, au fost la înălțime.

În concluzie, putem spune că în 2002 vinurile albe au fost cele privilegiate.





2001

După toamna caldă și umedă din 2000, a urmat o iarnă asemănătoare. Desprimăvărară s-a făcut târziu, dar primăvara a venit cu temperaturi ridicate. În aceste condiții vița a înflorit aproape normal, în perioada 10-15 iunie.

Prima parte a verii a fost dominată de ploi care au cauzat probleme cu mana după înflorit. În lunile iulie și august ploile au fost suficiente, iar temperaturile normale.

Culesul a început pe 10 septembrie, forțat de problemele fitosanitare apărute la soiurile albe și s-a întins pe o perioadă lungă.

În anul 2001 soiurile roșii au rezistat bine dar vedetele au fost **Cabernetul** și **Merlotul**.



1999



2000

Iarna blândă și primăvara timpurie au asigurat un start bun pentru vița de vie.

Vara a fost dominată de precipitații abundente, furtuni, căderi de grind înă, inclusiv în luna august. Temperaturile au fost uneori peste normal cauzând probleme cu mana și făinarea.

Soiurile albe au ajuns la maturitate ușor, dar au fost lipsite de aciditate. Cele roșii, care nu au avut probleme cu făinarea, au avut o evoluție normală.

În concluzie, anul 2000 nu a fost unul spectaculos, dar putem spune că am avut rezultatele așteptate.

Toamna anului 1999 a fost deosebit de secetoasă și a continuat cu o iarnă lipsită de precipitații semnificative, dar fără temperaturi care să pună probleme.

Vara a fost rece și umedă, cu temperaturi sub medie.

În august vremea a fost mai bună și a permis o maturare corectă.

În 1999, recolta a fost importantă cantitativ, dar calitativ nu a strălucit, mai ales din cauza precipitațiilor din septembrie și a slabei organizări a culesului.



1998

Gerurile uscate din iarnă au determinat pierderi de recoltă în zonele joase.

Primăvara și vara au fost normale, atât hidric cât și termic. Ceva probleme au apărut la recoltare din cauza precipitațiilor în prima parte a lui septembrie.

În concluzie, 1998 a fost un an propice pentru **Merlot** și **Cabernet**.



1997

Iarna nu a pus probleme pentru vița de vie.

Primăvara și vara au fost călduroase, dar în august vremea s-a răcit și maturarea strugurilor a fost îngreunată. Vinurile albe au avut un potențial bun, însă cele roșii nu au obținut rezultate atât de bune.

Maturitatea fenolică a fost atinsă greu și au fost probleme de culoare



Anul părea sa fie unul bun, echilibrat și fără probleme până în septembrie . Strugurii albi s-au recoltat în prima parte a lunii, cu un echilibru corect.

Din cauza unei perioade umede și reci, ceață ce a durat mai mult de 5 zile, nu a putut fi recoltată decât o mică parte.

Dintr-un an ce se anunța bun s-a ajuns la unul aproape catastrofal. Struguri rămași în vie au putrezit. Ceea ce s-a recoltat după ploi a ajuns la o concentrație de până la 400 grame la litru din cauza putrezirii pieluței și dezhidratării rapide.

În concluzie 1996, a fost unul din cei mai slabi ani calitativ în **Dealul Mare**.

Un an de la început peste medie, vița a plecat bine, deși suferea după vara lui 1994.

Pierderea a fost mai mult cantitativă. Condițiile anului au fost dintre cele mai bune și s-a ajuns în toamnă cu o recoltă echilibrată și sănătoasă, cu un bun potențial.

Toamna a oferit condiții prielnice atât pentru soiurile albe cât și pentru roșii. Dacă am fi fost mai bine organizați putea fi an de referință din punct de vedere calitativ.



1994

An marcat de precipitații abundente, dar mai ales de grindina căzută în 20 iulie care în **Ceptura** a distrus peste 80% din recoltă.

Ceea ce a rămas a ajuns la o maturitate deosebită mai ales soiurile roșii.

1993

An cu condiții normale, important mai ales cantitativ, iar calitativ a fost mai bun pentru **Merlot**.

1992

An cu îngheț în zonele joase, cantitativ au fost probleme. Calitativ a fost bun atât pentru vinurile albe cât și pentru cele roșii.

1991

Un an rece și umed. Aciditatea la soiurile albe a fost una dintre cele mai mari, însă vinurile roșii au avut de suferit.

